

Spitz-Wegerich

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Lateinischer Name: | Plantago lanceolata |
| Ordnung: | Lippenblütlerartige (Lamiales) |
| Familie: | Wegerichgewächse (Plantaginaceae) |
| Unterfamilie: | - |
| Tribus: | Plantagineae |
| Gattung: | Wegerich (Plantago) |
| Art: | Spitz-Wegerich |
| Artenzahl: | Ca. 190 |
| Verbreitung: | Weltweit |
| Ursprüngliches Verbreitungsgebiet: | Europa |
| Beliebter Standort: | Sonnig, Wiesen |
| Blattform/ -grösse: | Spitz, schmal, lanzettlich |
| Farbe der Blätter: | Grün |
| Grösse der Blüten: | 2 – 3cm |
| Farbe der Blüte: | Braun-gelb |
| Wuchshöhe: | 5 – 50cm |
| Blütezeit: | Mai – September |
| Lebensdauer: | Mehrjährig |
| Essbarkeit: | Ja |
| Fundort: | Siehe Plan #81 |
| Datum: | 19.09.2022 |



Interessantes über Spitz-Wegerich:

- Verwendung als Nahrungspflanze: In Mangelzeiten nach den beiden Weltkriegen und während der Weltwirtschaftskrise war Salat aus wildwachsendem Spitzwegerich ein beliebter Ersatz für Blattgemüse. Gründonnerstagsuppe.
- Verwendung als Heilpflanze (Insektenstiche, Lungenerkrankungen, Husten, Magenschleimhautentzündung, Reizdarm)